



szwajcarska **jakość.**

CENNIK MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA 2019 FARBY KABE







szwajcarska **jakość.**



Osiedle Porto Bianco - Rumia




Apartamenty Art Deco - Warszawa



Klasztor Dominikański - Tarnobrzeg



Masztalarnia Zamek - Goraj



Praga 17 - Warszawa



Dom Studencki HANKA - Poznań

I. PRODUKTY NA ELEWACJE

1. Tynki cienkowarstwowe	
1.1 Silikonowe	
1.1.1 ARMASIL T	8
1.1.2 ARMASIL T AKORD	8
1.2 Polikrzemianowe (niskoalkaliczne)	
1.2.1 NOVALIT T	8
1.2.2 NOVALIT T AKORD	8
1.3 Krzemianowe (silikatowe)	
1.3.1 CALSILIT T	9
1.4 Silikatowo-Silikonowe	
1.4.1 SiSi AVANT	9
1.5 Akrylowe	
1.5.1 PERMURO	9
1.5.2 PERMURO AVANT	9
1.5.3 PERMURO AKORD	10
1.5.4 PERMURO TYNK ROLKOWY	10
1.6 Mineralne	
1.6.1 MINERALIT T	10
1.6.2 MINERALIT T BAZOWY	10
1.6.3 MINERALIT T AKORD	10
1.7 Mozaikowe	
1.7.1 MARMURIT	11
1.7.2 MARMURIT COLORATO	11
1.7.3 MOZAIKER AKORD COLORATO	11
2. Tynki podkładowe	
2.1 Lekkie maszynowe	
2.1.1 KOMBI MTL	11
3. Kleje do systemów ociepleń	
3.1 Do styropianu	
3.1.1 KOMBI S	12
3.1.2 KOMBI	12
3.1.3 KOMBI ELASTO	12
3.2 Do wełny mineralnej	
3.2.1 KOMBI WM1	12
3.2.2 KOMBI WM2	12
4. Farby	
4.1 Silikonowe	
4.1.1 ARMASIL F	12
4.2 Polikrzemianowe (niskoalkaliczne)	
4.2.1 NOVALIT F	13
4.2.2 NOVALIT PLAN	13
4.3 Lazurujące	
4.3.1 NOVALIT L	13
4.4 Krzemianowe (silikatowe)	
4.4.1 CALSILIT F	13
4.5 Akrylowe	
4.5.1 BUGOFLEX	13
4.5.2 AKRYLATEX	13
5. Preparaty gruntuje	
5.1 Pod produkty silikonowe	
5.1.1 ARMASIL GT	14
5.1.2 HYDROPOR	14
5.2 Pod produkty polikrzemianowe (niskoalkaliczne)	
5.2.1 NOVALIT GT	14
5.2.2 NOVALIT GF	14
5.3 Pod produkty krzemianowe (silikatowe)	
5.3.1 CALSILIT GT	14
5.3.2 CALSILIT GF	14
5.4 Pod produkty silikatowo-silikonowe	
5.4.1 SiSi GT	15
5.5 Pod produkty akrylowe	
5.5.1 PERMURO GT (GK/GB)	15
5.5.2 MARMURIT GT	15
5.5.3 BUDOGRUNT ZG	15
5.5.4 KABE SPIN	15
5.6 Pod produkty mineralne	
5.6.1 MINERALIT GT	15
6. Produkty dodatkowe	
6.1.1 DECOVERN	16
6.1.2 SILIKON B	16
6.1.3 CLEANFORCE	16
6.1.4 BUDOGRUNT SC	16
6.1.5 ALGIZID	16
6.1.6 KABE SPRINT	16
6.1.7 MARCHRON	17

6.1.8 KOMBI RAPID	17
6.1.9 KOMBI DECOR PRINT	17
6.1.10 KABE DP2	17
6.1.11 KABE DP	17
7. Usługi	
7.1.1 Usługa zabezpieczania farb i mas tynkarskich	18
7.1.2 Usługa zbrojenia farb mikrowłóknami	18
8. Pozostałe systemy	
8.1 System ociepleń stropów	
8.1.1 KABE THERM SG	18
8.2 ANTYPYSOWE SYSTEMY RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKÓW	
8.2.1 ARMASIL RSA	19
8.2.2 NOVALIT RSA	20

II. PRODUKTY DO WNĘTRZ

1. Farby	
1.1 Dyspersyjno-krzemianowe	
1.1.1 AQUATEX	22
1.2 Dyspersyjne	
1.2.1 PROFILATEX	22
1.2.2 PROLATEX	22
1.2.3 AKRYLATEX W	22
1.2.4 OPTILATEX	22
1.2.5 TOP WHITE ANTI-REFLEX	22
1.2.6 OPTIMA	22
1.2.7 PERFECTA	23
1.2.8 PRIMA	23
1.3 Lazurujące	
1.3.1 LAZUR Z/W	23
1.4 Na bazie modyfikowanej dyspersji alkidowej	
1.4.1 MILAMAT	23
1.5 Strukturalne	
1.5.1 AKORD PRINT	23
2. Preparaty gruntuje	
2.1 Pod farby dyspersyjne	
2.1.1 AQUALIT	23
2.1.2 BUDOGRUNT WG	23
3. Masy szpachlowe	
3.1 Dyspersyjne	
3.1.1. PROFINISZ	23
3.1.2. PROFINISZ AKORD	23
4. Masy tynkarskie	
4.1 Akrylowe	
4.1.1. PERMURO W	23

III. PRODUKTY DO KONSERWACJI I RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

1. Farby	
1.1 Krzemianowe	
1.1.1 HISTORICA FKW	26
1.2 Wapienne	
1.2.1 HISTORICA FWW	26
1.2.2 HISTORICA WMS	26
1.3 Odwracalne	
1.3.1 DEKOFIX	26
2. Farby i masy szpachlowe na elewacje	
2.1 Krzemianowe	
2.1.1 HISTORICA FKZ	26
2.1.2 HISTORICA KMS	26
3. Zaprawy mineralne	
3.1 Renowacyjne (na zasolone mury)	
3.1.1. MINERALIT RESTAURO TB	27
3.1.2 MINERALIT RESTAURO TW	27
3.1.3 MINERALIT RESTAURO TU	27
3.2 Wapienne	
3.2.1 MINERALIT RESTAURO W8, W12	27
3.3 Cyklinowane	
3.3.1 MINERALIT RESTAURO MTC	27
3.4 Szpachlowe	
3.4.1 KOMBI FINISZ G5, G8, G12	27
3.5 Sztukatorskie	
3.5.1 KOMBI STONE	28
3.5.2 KOMBI TABLE	28
3.5.3 KOMBI STUCCO	28
4. Izolacje przeciwwilgociowe	

4. Izolacje przeciwwilgociowe	
4.1 Izolacje poziome	
4.1.1 MICROSILEX RESTAURO	28
4.1.2 MINERALIT RESTAURO MWSK	28
4.2 Izolacje pionowe	
4.2.1 MINERALIT IZOTYNK	29
4.2.2 KOMBI HYDRO STOP	29
5. Produkty uzupełniające	
5.1 Hydrofilowe preparaty wzmacniające na bazie estrów kwasu ortokrzemowego	
5.1.1 MINERALIT CONSOLID 100	29
5.1.2 MINERALIT CONSOLID 500	29
5.2 Masy szpachlowe do systemów antyrysowych	
5.2.1 ARMASIL MS	29
5.2.2 NOVALIT MS	29
5.2.3 RSA 2K	30

IV. KLEJE DO PŁYTEK

1.1 Na zewnątrz / do wewnątrz	
1.1.1 KOMBI FLEX	32
1.1.2 KOMBI GRES	32
1.1.3 KOMBI K	32
1.2 Do wewnątrz	
1.2.1 KOMBI PLUS	32
1.3 Spoiny	
1.3.1 KOMBI KS1	32
1.3.2 KOMBI KS2	33

V. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE


Materiały do systemów ociepleń	36
Urządzenia, materiały uzupełniające	37
Tabela dopłat	39–50

Produkt	Wielkość opakowania	Ilość kilogramów/litrów na 1 palecie
MASY TYNKARSKIE I SZPACHLOWE	25 kg	600 kg
	20 kg	480 kg
	16 kg	528 kg
	17 kg	561 kg
	4 kg	480 kg
	7 kg	504 kg
	30 kg	720 kg
ZAPRAWY TYNKARSKIE, SZPACHLOWE I KLEJĄCE	25 kg	1200 kg
FARBY	15 l	360 l
	10 l	330 l
	5 l	360 l
	2,5 l	375 l
GRUNTY (wiaderka)	10 l	330 l
	5 l	360 l
GRUNTY (kanistry)	10 l	400 l
	5 l	360 l

UWAGA!

- Niniejszy cennik obowiązuje do momentu wydania jego zaktualizowanej wersji.
- Wymienione ceny dotyczą produktów białych. Na życzenie Klienta wybrane produkty barwimy za dopłatą według prezentowanej w niniejszym Cenniku **Tabeli dopłat** dla kolorów z wzornika KABE „K”. Informacje o wysokości dopłaty w przypadku innych produktów i kolorów (według wzornika NCS i innych dostarczonych wzorów) można uzyskać w Dziale Sprzedaży naszej firmy w Katowicach lub w oddziałach handlowych.
- Od wymienionych cen fabrycznych firmom handlowym przysługują rabaty, zgodnie z zawartą umową handlową.
- W przypadku zamawiania produktów fabrycznie barwionych według indywidualnego zamówienia, producent zastrzega sobie prawo pobierania zadatku w wysokości 30% wartości zamawianego towaru.
- Ceny produktów rozumie się loco Zakład produkcyjny Katowice, oddziały handlowe Bielsko-Biała, Warszawa, Wągrowiec.
- Na życzenie produkty mogą być dostarczane do zamawiającego. W tym przypadku, koszty transportu ponosi zamawiający.
- Płatność za produkty dokonywana jest przy odbiorze. Inne formy zapłaty możliwe są wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pomiędzy producentem a kupującym.

SYSTEMY OCIEPLANIA BUDYNKÓW OPARTE NA STYROPIANIE




KABE THERM RENO	KABE THERM AVANT
• z silikonową wyprawą tynkarską ARMASIL T • z silikonową natryskową wyprawą tynkarską ARMASIL T AKORD • z polikrzemianową wyprawą tynkarską NOVALIT T • z polikrzemianową natryskową wyprawą tynkarską NOVALIT T AKORD • z akrylową wyprawą tynkarską PERMURO • z akrylową natryskową wyprawą tynkarską PERMURO AKORD • z mineralną wyprawą tynkarską KOMBI DECOR PRINT z efektem deski	• z silikatowo-silikonową wyprawą tynkarską SISI AVANT • z akrylową wyprawą tynkarską PERMURO AVANT • z polikrzemianową wyprawą tynkarską NOVALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA • z akrylową wyprawą tynkarską PERMURO - DECOR FAKTURA GŁADKA • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T/NOVALIT T MODELOWANY - DECOR FAKTURA GŁADKA
KABE THERM SM / KABE THERM SM RENO	KABE THERM ELASTO
• z silikatową wyprawą tynkarską CALSILIT T • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką silikonową ARMASIL F • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką polikrzemianową NOVALIT F • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką krzemianową CALSILIT F	• z silikonową wyprawą tynkarską ARMASIL T • z silikonową wyprawą tynkarską ARMASIL T - DECOR CEGŁA • z silikonową wyprawą tynkarską ARMASIL T - DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY • z akrylową wyprawą tynkarską PERMURO • z akrylową wyprawą tynkarską PERMURO - DECOR CEGŁA • z akrylową wyprawą tynkarską PERMURO - DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY
KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO	KABE THERM CK
• z mozaikową wyprawą tynkarską MARMURIT COLORATO • z mozaikową natryskową wyprawą tynkarską MOZAIKER AKORD COLORATO	• z okładziną klinkierową, ceramiczną lub kamienną spoinowaną zaprawą KOMBI KS1 • z okładziną klinkierową, ceramiczną lub kamienną spoinowaną zaprawą KOMBI KS2

SYSTEMY OCIEPLANIA BUDYNKÓW OPARTE NA WĘLNIE MINERALNEJ



KABE THERM	KABE THERM IN MW
• z silikonową wyprawą tynkarską ARMASIL T • z silikonową natryskową wyprawą tynkarską ARMASIL T AKORD • z polikrzemianową wyprawą tynkarską ARMASIL T - DECOR FAKTURA GŁADKA • z polikrzemianową wyprawą tynkarską NOVALIT T • z polikrzemianową natryskową wyprawą tynkarską NOVALIT T AKORD • z polikrzemianową wyprawą tynkarską NOVALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką silikonową ARMASIL F • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką polikrzemianową NOVALIT F • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką krzemianową CALSILIT F • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T - DECOR FAKTURA GŁADKA • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T/NOVALIT T MODELOWANY - DECOR FAKTURA GŁADKA	• z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką silikonową ARMASIL F • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką polikrzemianową NOVALIT F • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T i z powłoką krzemianową CALSILIT F • z mineralną wyprawą tynkarską MINERALIT T AKORD • z mineralną natryskową wyprawą tynkarską MINERALIT T AKORD i z powłoką silikonową ARMASIL F • z mineralną natryskową wyprawą tynkarską MINERALIT T AKORD i z powłoką polikrzemianową NOVALIT F • z mineralną natryskową wyprawą tynkarską MINERALIT T AKORD i z powłoką krzemianową CALSILIT F
KABE THERM SG	
• z mineralną natryskową wyprawą tynkarską MINERALIT T AKORD i z powłoką polikrzemianową NOVALIT F • na bazie gruntowanej lamelowej wełny mineralnej z powłoką polikrzemianową NOVALIT F	

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.FARBYKABE.PL



Notatki

PRODUKTY NA ELEWACJE

Tynki cienkowarstwowe

Tynki podkładowe

Kleje do systemów ociepleń

Farby

Preparaty gruntujące

Produkty dodatkowe

Pozostałe systemy

1.1 SILIKONOWE

1.1.1 ARMASIL T

Silikonowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	13201	kg	25	7,90	197,50	1,8	14,22	5904509293343
	1,5	13202	kg	25	7,90	197,50	2,3	18,17	5904509293350
	2,0	13203	kg	25	7,90	197,50	3,0	23,70	5904509293367
	2,5*	13204	kg	25	7,90	197,50	3,7	29,23	5904509293374
	3,0*	13205	kg	25	7,90	197,50	4,5	35,55	5904509294548
modelowana*	-	13300	kg	25	8,30	207,50	2,0	16,60	5904509297921
gładka**	1,5	13202	kg	25	7,90	197,50	2,3	18,17	5904509293350
	-	13300	kg	25	8,30	207,50	2,0	16,60	5904509297921

1.1.2 ARMASIL T AKORD

Silikonowa masa tynkarska do natrysku maszynowego



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	13602	kg	20	8,10	162,00	2,4	19,44	5904509293350

1.2 POLIKRZEMIANOWE (NISKOALKALICZNE)

1.2.1 NOVALIT T

Polikrzemianowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	12201	kg	25	7,20	180,00	1,8	12,96	5904509208286
	1,5	12202	kg	25	7,20	180,00	2,5	18,00	5904509210265
	2,0	12203	kg	25	7,20	180,00	3,0	21,60	5904509212245
	2,5*	12204	kg	25	7,20	180,00	3,7	26,64	5904509214225
	3,0*	12205	kg	25	7,20	180,00	4,5	32,40	5904509216205
drapana	1,5*	12102	kg	25	7,20	180,00	2,5	18,00	5904509218186
	2,0*	12103	kg	25	7,20	180,00	3,0	21,60	5904509220165
	2,5*	12104	kg	25	7,20	180,00	3,7	26,64	5904509222145
	3,0*	12105	kg	25	7,20	180,00	4,5	32,40	5904509224125
modelowana*	-	12300	kg	25	7,60	190,00	2,0	15,20	5904509294203
gładka**	1,5	12202	kg	25	7,20	180,00	2,5	18,00	5904509210265
	-	12300	kg	25	7,60	190,00	2,0	15,20	5904509294203

1.2.2 NOVALIT T AKORD

Polikrzemianowa masa tynkarska do natrysku maszynowego



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	12602	kg	20	7,40	148,00	2,4	17,76	5904509296184

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

* Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia: 800 kg.

** Tynk o fakturze gładkiej wykonuje się z mas tynkarskich: o fakturze pełnej 1,5 mm i o fakturze modelowanej.

1.3 KRZEMIANOWE (SILIKATOWE)

1.3.1 CALSILIT T

Krzemianowa (silikatowa)
masa tynkarska

Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0*	14201	kg	25	6,30	157,50	1,8	11,34	5904509294159
	1,5	14202	kg	25	6,30	157,50	2,3	14,49	5904509294166
	2,0*	14203	kg	25	6,30	157,50	3,0	18,90	5904509294173
	2,5*	14204	kg	25	6,30	157,50	3,7	23,31	5904509294180
	3,0*	14205	kg	25	6,30	157,50	4,5	28,35	5904509294555

1.4 SILIKATOWO-SILIKONOWE

1.4.1 SiSi AVANT

Silikatowo-silikonowa
masa tynkarska

Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	12225	kg	25	6,70	167,50	2,5	16,75	5904509298423
	2,0*	12325	kg	25	6,70	167,50	3,0	20,10	5904509298461

1.5 AKRYLOWE

1.5.1 PERMURO

Akrylowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN produktu w kolorze białym
pełna	1,0*	11201	kg	25	5,70	142,50	1,8	10,26	5904509244000
	1,5	11202	kg	25	5,70	142,50	2,4	13,68	5904509246189
	2,0	11203	kg	25	5,70	142,50	3,0	17,10	5904509248367
	2,5*	11204	kg	25	5,70	142,50	3,7	21,09	5904509250544
	3,0*	11205	kg	25	5,70	142,50	4,5	25,65	5904509252722
drapana	1,5*	11102	kg	25	5,70	142,50	2,3	13,11	5904509254900
	2,0*	11103	kg	25	5,70	142,50	3,0	17,10	5904509257086
	2,5*	11104	kg	25	5,70	142,50	3,7	21,09	5904509259264
	3,0*	11105	kg	25	5,70	142,50	4,5	25,65	5904509261441
modelowana*	-	11300	kg	25	6,90	172,50	2,0	13,80	5904509294135
gładka***	1,5	11202	kg	25	5,70	142,50	2,4	13,68	5904509246189
	-	11300	kg	25	6,90	172,50	2,0	13,80	5904509294135

1.5.2 PERMURO AVANT

Akrylowa masa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN produktu w kolorze białym
pełna	1,5	G1822225	kg	25	5,20	130,00	2,4	12,48	5904509295705
	2,0*	G1822325	kg	25	5,20	130,00	3,0	15,60	5904509295750

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

■ Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

* Produkt na zamówienie, minimalna ilość 800 kg.

** Tynk o fakturze gładkiej wykonuje się z 2 mas tynkarskich: o fakturze pełnej 1,5 mm i o fakturze modelowanej.

1.5 AKRYLOWE

1.5.3 PERMURO AKORD

Akrylowa masa
tynkarska do
natrysku
maszynowego



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN produktu w kolorze białym
pełna	1,0*	11601	kg	20	6,00	120,00	1,5	9,00	5904509294142
	1,5	11602	kg	20	6,00	120,00	2,0	12,00	5904509273529
	2,0*	11603	kg	20	6,00	120,00	2,5	15,00	5904509275707

1.5.4 PERMURO TYNK ROLKOWY

Akrylowa masa
tynkarska do
nakładania wałkiem



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN produktu w kolorze białym
rolkowa*	-	11700	kg	16	8,50	136,00	1,0	8,50	5904509228178

1.6 MINERALNE

1.6.1 MINERALIT T

Szlachetna mineralna
zaprawa tynkarska



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	51202	kg	25	2,10	52,50	2,5	5,25	5904509294388
	2,0**	51203	kg	25	2,50	62,50	3,0	7,50	5904509294395
	3,0**	51205	kg	25	2,50	62,50	4,0	10,00	5904509294401
drapana	1,5**	51102	kg	25	2,10	52,50	2,5	5,25	5904509294487
	2,0**	51103	kg	25	2,50	62,50	3,0	7,50	5904509294494

1.6.2 MINERALIT T BAZOWY ▲

Szlachetna mineralna
zaprawa tynkarska



▲ Zalecane malowanie farbą elewacyjną: ARMASIL F, NOVALIT F lub CALSILIT F.

Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,5	51242	kg	25	2,00	50,00	2,5	5,00	5904509294418
	2,0**	51243	kg	25	2,40	60,00	3,0	7,20	5904509294425
	3,0**	51245	kg	25	2,40	60,00	4,0	9,60	5904509294432
drapana	1,5**	51142	kg	25	2,00	50,00	2,5	5,00	5904509294517
	2,0**	51143	kg	25	2,40	60,00	3,0	7,20	5904509294524

1.6.3 MINERALIT T AKORD

Szlachetna mineralna
zaprawa tynkarska
do natrysku
maszynowego



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
pełna	1,0**	H5160125	kg	25	2,10	52,50	1,8÷2,2	3,78÷4,62	5904509298195
	1,5**	H5160225	kg	25	2,10	52,50	2,0÷2,4	4,20÷5,04	5904509298201

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

■ Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

! Na zamówienie

* Produkt na zamówienie, minimalna ilość 800 kg.

** Produkt na zamówienie, minimalna ilość 3600 kg.

1.7 MOZAIKOWE

1.7.1 MARMURIT

Mozaikowa
masa tynkarska



* Produkt dostępny na zamówienie,
minimalna ilość zamówienia: 495 kg.

Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Minimalne zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN indywidualny przypisany do 16 melanży z palety Farby KABE
pełna	1,0*	15201	kg	15	8,80	132,00	2,5	22,00	
	1,5*	15202	kg	15	8,40	126,00	4,0	33,60	

1.7.2 MARMURIT
COLORATO

System komponowania
melanży tynków
mozaikowych



** Kruszywo w kolorze SILVER-W dostępne w cenie 14,82 zł/szt.

Składnik	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Minimalne zużycie materiału na 1 m²	Średni koszt netto materiału na 1 m² [zł]	Kod EAN nie dotyczy
Komponent A - spoiwo 4,12 kg	-	G15D00A1	szt.	1	58,09	58,09	2,5	17,84	
Komponent B 1,0 - kruszywo w opak. 1,36 kg	1,0	G15C0201WR	szt.	8	6,12**	48,96			
Komponent A – spoiwo 4,12 kg	-	G15D00A1	szt.	1	58,09	58,09	4,0	28,55	
Komponent B 1,5 – kruszywo w opak. 1,36 kg	1,5	G15C0201WR	szt.	8	6,12**	48,96			

1.7.3 MOZAIKER AKORD
COLORATO

NOWOŚĆ

System
komponowania
melanży tynków
mozaikowych do natrysku



* dostępna w kolorach perłowa, złota i czarna.

Składnik	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Minimalne zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
Komponent A – spoiwo 4,68 kg	-	G15Y0006	szt.	1	91,26	91,26	2,6	26,68	5904509299505
Komponent B – kruszywo w opak. po 1,51 kg	0,8	G15X06-A1W12A	szt.	6	8,31	49,86			nie dotyczy
Mika*	-	indywidualny dla każdego koloru	szt.	1	50,00	50,00	-	-	indywidualny dla każdego koloru

2. Tynki podkładowe

2.1 LEKKIE MASZYNOWE

2.1.1 KOMBI MTL

Lekka mineralna
zaprawa tynkarska



* Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia 1200kg.

Kolor	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm	Kod EAN
biały*	53000	kg	25	1,55	38,75	1,2	1,86	5904509294364

3.1 DO STYROPIANU

3.1.1 KOMBI S

Mineralna zaprawa klejąca do styropianu



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
62000	kg	25	0,94	23,50	4,0	3,76	5904509293923

3.1.2 KOMBI

Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do styropianu



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
61000	kg	25	1,17	29,25	4,0	4,68	5904509294296

3.1.3 KOMBI ELASTO

Bezczementowa masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
66000	kg	20	4,70	94,00	4,00	18,80	5904509298393

3.2 DO WEŁNY MINERALNEJ

3.2.1 KOMBI WM1

Mineralna zaprawa klejąca do wełny mineralnej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
63000	kg	25	1,13	28,25	5,0	5,65	5904509292407

3.2.2 KOMBI WM2

Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do wełny mineralnej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
64000	kg	25	1,36	34,00	5,0	6,80	5904509292414

4. Farby

4.1 SILIKONOWE

4.1.1 ARMASIL F

Silikonowa farba elewacyjna



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
24000	litr	5	26,90	134,50	0,33	8,88	5904509293961
	litr	10	25,90	259,00	0,33	8,55	5904509284020

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

4.2 POLIKRZEMIANOWE (NISKOALKALICZNE)

4.2.1 NOVALIT F

Polikrzemianowa
farba elewacyjna

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
23000	litr	5	24,90	124,50	0,33	8,22	5904509292346
	litr	10	23,90	239,00	0,33	7,89	5904509282040

4.2 POLIKRZEMIANOWE (NISKOALKALICZNE)

4.2.2 NOVALIT PLAN

Polikrzemianowa
farba na podłoża spękane

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
23F00	litr	5	29,00	145,00	0,25	7,25	590409294876
	litr	10	28,00	280,00	0,25	7,00	5904509294234

4.3 LAZURUJĄCE

4.3.1 NOVALIT L

Polikrzemianowa
farba lazurująca

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
23E00	litr	5	24,50	122,50	0,15	3,67	5904509294869

4.4 KRZEMIANOWE (SILIKATOWE)

4.4.1 CALSILIT F

Krzemianowa (silikatowa) farba
z dodatkiem substancji
hydrofobizujących

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
25000	litr	5	20,40	102,00	0,33	6,73	5904509292131
	litr	10	19,40	194,00	0,33	6,40	5904509280060

4.5 AKRYLOWE

4.5.1 BUGOFLEX

Dyspersyjna, akrylowa
farba elewacyjna

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
22050	litr	5	16,60	83,00	0,25	4,15	5904509292124
	litr	10	15,60	156,00	0,25	3,90	5904509206114

4.5.2 AKRYLATEX

Dyspersyjna farba do malowania
elementów betonowych i cokołów

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
21000	litr	5	19,90	99,50	0,22	4,38	5904509293954
	litr	10	18,90	189,00	0,22	4,16	5904509242020

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

■ Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

■ Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

5.1 POD PRODUKTY SILIKONOWE

5.1.1 ARMASIL GT

Preparat gruntujący
pod silikonowe
masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
43K00	litr	5	14,00	70,00	0,20	2,80	5904509294005
	litr	10	13,00	130,00	0,20	2,60	5904509293398

5.1.2 HYDROPOR

Preparat gruntująco-impregnujący
na podłoża mineralne
oraz pod silikonowe
farby elewacyjne



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
48K00	litr	5	20,00	100,00	0,19	3,80	5904509293992
	litr	10	19,00	190,00	0,19	3,61	5904509293329

5.2 POD PRODUKTY POLIKRZEMIANOWE (NISKOALKALICZNE)

5.2.1 NOVALIT GT

Preparat gruntujący
pod polikrzemianowe
masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
42K00	litr	5	13,00	65,00	0,20	2,60	5904509292391
	litr	10	12,00	120,00	0,20	2,40	5904509230249

5.2.2 NOVALIT GF

Preparat gruntująco-impregnujący
pod polikrzemianowe
farby elewacyjne



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
42L00	litr	5	19,00	95,00	0,20	3,80	5904509293978
	litr	10	18,00	180,00	0,20	3,60	5904509293985

5.3 POD PRODUKTY KRZEMIANOWE (SILIKATOWE)

5.3.1 CALSILIT GT

Preparat gruntujący
pod krzemianowe (silikatowe)
masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
44K00	litr	5	10,40	52,00	0,23	2,39	5904509294043
	litr	10	9,40	94,00	0,23	2,16	5904509291943

5.3.2 CALSILIT GF

Preparat gruntująco-wzmacniający
na podłoża mineralne
oraz pod krzemianowe
farby elewacyjne



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
44L00	litr	5	9,30	46,50	0,20	1,86	5904509294128
	litr	10	8,30	83,00	0,20	1,66	5904509291967

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

5.4 POD PRODUKTY SILIKATOWO-SILIKONOWE

5.4.1 SiSi GT

Preparat gruntujący
silikatowo-silikonowe
masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G4AK0005	litr	5	10,70	53,50	0,20	2,14	5904509298485
G4AK0010	litr	10	9,70	97,00	0,20	1,94	5904509298478

5.5 POD PRODUKTY AKRYLOWE

5.5.1 PERMURO GT (GK/GB)

Preparat gruntujący
pod akrylowe
masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
41K00	litr	5	9,60	48,00	0,20	1,92	5904509292247
	litr	10	8,60	86,00	0,20	1,72	5904509232229

5.5.2 MARMURIT GT

Preparat gruntujący
pod mozaikowe
masy tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G45K0005	litr	5	10,30	51,50	0,20	2,06	5904509295163
G45K0010	litr	10	9,30	93,00	0,20	1,86	5904509295156

5.5.3 BUDOGRUNT ZG

Uniwersalny
preparat gruntujący
zalecany pod akrylowe
farby elewacyjne



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4AN00	litr	5	8,00	40,00	0,20	1,60	5904509234247
	litr	10	7,50	75,00	0,20	1,50	5904509234254

5.5.4 KABE SPIN

Specjalna farba
podkładowa na podłoża
o słabej przyczepności



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
45X0001	litr	1	42,00	42,00	0,10	4,20	5904509295767

5.6 POD PRODUKTY MINERALNE

5.6.1 MINERALIT GT

Preparat gruntujący
pod mineralne zaprawy
tynkarskie



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4DK00	litr	5	11,60	58,00	0,20	2,32	5904509294111
	litr	10	10,60	106,00	0,20	2,12	5904509294104

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

■ Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

6.1.1 DECOVERN !

Wodorozcieńczalny
lakier z minką



* W zależności od struktury i chropowatości podłoża.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
26000	litr	10	18,80	188,00	0,20*	3,76	5904509294609

6.1.2 SILIKON B !

Siloksanowy
preparat impregnujący



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4CL00	litr	1	60,00	60,00	0,30 - 0,65	18,00 ÷ 39,00	5904509294029
	litr	10	55,00	550,00	0,30 - 0,65	16,50 ÷ 35,75	5904509294036

6.1.3 CLEANFORCE

Uniwersalny koncentrat
do mycia i czyszczenia



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H8G0U005	litr	5	26,00	130,00	0,08-0,15	2,08 ÷ 3,90	5904509297778

6.1.4 BUDOGRUNT SC

Mostek szczepny



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H4AV0010	kg	10	18,70	187,00	0,4 ÷ 0,6	7,48 ÷ 11,22	5904509298102

6.1.5 ALGIZID

Preparat do usuwania
glonów i grzybów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4G00001	litr	1	11,40	11,40	0,15	1,71	5904509294067
4G00005	litr	5	10,40	52,00	0,15	1,56	5904509295170

6.1.6 KABE SPRINT

Preparat przyspieszający czas schnięcia tynków i farb



Proporcje dozowania:
- na 25 kg tynku – 0,25 L preparatu;
- na 10 litrów farby – 0,15 L (3/4 opakowania) preparatu.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Kod EAN
8G0V001	szt	0,25 l	14,00	14,00	5904509295651

6.1.7 MARCHRON

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy
do renowacji i zabezpieczania tynków
mozaikowych i farb strukturalnych

Zalecamy podbarwienie pod kolor melanzu kolorystycznego
wyprawy MARMURIT lub MARMURIT COLORATO.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy jednej warstwie	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy jednej warstwie [zł]	Kod EAN
G4M01005	litr	5	12,90	64,50	0,11	1,42	5904509296573

6.1.8 KOMBI RAPID

Klej do płyt styropianowych



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² ocieplenia	Średni koszt netto materiału na 1 m ² ocieplenia [zł]	Kod EAN
H680P001	szt.	puszka o poj. 750 ml	33,00	33,00	ok. 1/6 puszki	5,50	5904509294050

6.1.9 KOMBI DECOR PRINT

Mineralna zaprawa
do efektów dekoracyjnych



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H58D0025	kg	25	6,30	157,50	4,5	28,35	5904509298638

6.1.10 KABE DP2

Preparat antyadhezyjny
do formy silikonowej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G4FT0005	litr	5	30,00	150,00	0,1	3,00	5904509298546

6.1.11 KABE DP

Forma silikonowa
efekt deski 0,18 x 2 m

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H850EB01	szt.	1	790,00	790,00	-	-	5904509298645

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

 Cena produktu w kolorze transparentnym

7.1.1 Usługa zabezpieczania farb i mas tynkarskich przed porostem glonów i grzybów

GŁÓWNE ZALETY:

- » Długotrwała ochrona;
- » Szerokie spektrum działania;
- » Uniwersalne zastosowanie.

Produkt

Cena za usługę dodatkowego zabezpieczenia produktu przed porostem glonów i grzybów

Masy tynkarskie

0,33 zł/kg

Farby elewacyjne

0,55 zł/l

Farby wewnętrzne

1,10 zł/l

masy tynkarskie: PERMURO, PERMURO AVANT, NOVALIT T, ARMASIL T, PERMURO AKORD, NOVALIT T AKORD, ARMASIL T AKORD oraz farby elewacyjne ARMASIL F i NOVALIT F są fabrycznie zabezpieczone przed porostem glonów i grzybów, ale w przypadku podwyższonego ryzyka mogą być dodatkowo zabezpieczone.

Opis produktu: Na życzenie Klienta istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczania powłok malarskich i wypraw tynkarskich przed porostem glonów i grzybów pleśniowych. Zawiera aktywne składniki zapewniające skuteczną i długotrwałą ochronę zewnętrznej powłoki budynku. Stosowana jest jako domieszka do wodorozcieńczalnych farb i mas tynkarskich. Szczególnie polecany do wyrobów na bazie tworzyw sztucznych (akrylowe i silikonowe) oraz wyrobów polikrzemianowych (niskoalkalicznych), stosowanych przy wykonywaniu i renowacji systemów ociepleń oraz elewacji w miejscach zacienionych, o podwyższonej wilgotności i dużej koncentracji roślin (północne ściany elewacji, tereny z bujną zielenią, obszary w pobliżu jezior, rzek i stawów itd).

7.1.2 Usługa zbrojenia farb mikrowłóknami przy renowacji podłoża z rysami o szer. do 0,3 mm

GŁÓWNE ZALETY:

- » Skuteczne mostkowanie i wypełnianie drobnych rys podłoża;
- » Zastosowanie do farb elewacyjnych i farb do wnętrz;
- » Łatwe i wygodne odnawianie ścian;
- » Możliwość stosowania zarówno na podłożach mineralnych, jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych.

Produkt

Cena za usługę zbrojenia farb mikrowłóknami

Farby elewacyjne

+30% do ceny wyrobu w zamówionym kolorze

Farby wewnętrzne

Opis produktu: Na życzenie klienta istnieje możliwość dozbrojenia farb mikrowłóknami polipropylenowymi w celu mostkowania rys statycznych podłoża o szer. do 0,3 mm. Stosowana jest jako domieszka do wodorozcieńczalnych farb, przeznaczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana przy renowacji powierzchni tradycyjnych tynków mineralnych (cementowych, cementowo-wapiennych) pokrytych niewielkimi rysami skurczowymi. Farba zbrojona mikrowłóknami używana jest do wykonania pierwszej warstwy wymalowania (przy użyciu pędzla lub wałka), zaś druga warstwa wykonywana jest farbą bez dodatku.

Uwaga: Farby zbrojone mikrowłóknami nie usuwają przyczyn powstawania rys, a jedynie poprawiają estetykę i zabezpieczają przed ich szkodliwym oddziaływaniem na budynek.

8. Pozostałe systemy

8.1 SYSTEM OCIEPLANIA STROPÓW

8.1.1 KABE THERM SG

System ocieplania stropów na bazie fazowanej lamelowej wełny mineralnej z mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską MINERALIT T AKORD i/lub polikrzemianową powłoką malarską NOVALIT F



Nazwa produktu	Opis	Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m²	Średni koszt netto materiału na 1 m² [zł]
KOMBI WM1*	Mineralna zaprawa klejąca do przyklejania wełny mineralnej	-	-	63000	kg	1,13	5,5	6,21
MINERALIT T AKORD**	Mineralna zaprawa tynkarska do natrysku maszynowego	pełna	1,0	H5160125	kg	2,10	1,8 ÷ 2,2	3,78÷4,62
			1,5	H5160225	kg	2,10	2,0 ÷ 2,4	4,20÷5,04
KABE THERM SG przy użyciu mineralnej zaprawy tynkarskiej MINERALIT T AKORD	Orientacyjny koszt ocieplenia 1m² systemem KABE THERM SG z tynkiem o gr 1,0 mm							9,99÷10,83***
	Orientacyjny koszt ocieplenia 1m² systemem KABE THERM SG z tynkiem o gr 1,5 mm							10,41÷11,25***

Aprobata techniczna ITB: AT-15-9643/2016

* Zamiennie może być stosowana do przyklejania płyt z lamelowej wełny mineralnej zaprawa KOMBI WM2

** Zamiennie lub też dodatkowo może być stosowana farba polikrzemianowa NOVALIT F o średnim zużyciu 0,36 l/m².

*** W przypadku fabrycznie niegruntowanych płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo zastosować preparat gruntujący MINERALIT GT o zużyciu 0,25 l/m²


8.2 ANTYRYSOWE SYSTEMY RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKÓW

8.2.1 ARMASIL RSA !

 Renowacyjny silikonowy
 system antyrysowy***

Wariant	Nazwa produktu	Opis	Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]
W3	KOMBI	Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejania styropianu	-	-	61000	kg	1,17	4,0	4,68
W1 W2 W3	Grunt ARMASIL GT	Preparat gruntujący pod silikonowe masy szpachlowe	-	-	43K00	litr	13,00	0,2	2,60
W2	RSA 2K	Dwukomponentowa elastyczna masa szpachlowa	-	-	G1780	kg	95,00	0,7-1,1*	66,50-104,50*
W1 W2 W3	SIATKA	Siatka zbrojąca z włókien szklanych o gramaturze 230 g/m ²	-	-	85000	m ²	9,50	1,1	10,45
W1 W2 W3	ARMASIL MS	Silikonowa masa szpachlowa	-	-	13900	kg	9,40	3,5-6,5**	32,90-61,10**
W1 W2 W3	ARMASIL T	Silikonowa masa tynkarska	pełna	1,5	13202	kg	7,90	2,3	18,17
				2,0	13203	kg	7,90	3,0	23,70
				2,5	13204	kg	7,90	3,7	29,23
				3,0	13205	kg	7,90	4,5	35,55

Budowa systemu:



Wariant	Rodzaj i szerokość rys	Charakterystyka rys
1	Rysy włoskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm)	- Pęknięcia powierzchniowe; - Cienkie rysy w wierzchniej warstwie tynku;
2	Rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 mm do 5 mm)	- Rysy siatkowe; - Rysy przenikające wszystkie warstwy tynku;
3	Rysy dynamiczne (szerokość rys powyżej 5 mm)	- Pęknięcia stropowe; - Rysy w nadprożach okiennych; - Rysy od naprężeń ściskających, rozciągających i powstałe na skutek braku dylatacji; - Pęknięcia w obrębie spoin; - Pęknięcia przebiegające w spoinie pionowej i poziomej muru; - Pęknięcia powstałe na skutek ruchów podłoża budowlanego osadzania lub opadania.

Uwaga: Renowacyjne systemy antyrysowe nie usuwają przyczyn powstawania rys i pęknięć, a jedynie poprawiają estetykę elewacji i zabezpieczają przed ich szkodliwym oddziaływaniem na budynek. Produkt przeznaczony do jednostkowego zastosowania na obiekcie budowlanym.

* Metr bieżący szpachlowanego pęknięcia

** W zależności od struktury powierzchni podłoża

*** Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu

Uwaga: Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

! Produkt na zamówienie


8.2 ANTYRYSOWE SYSTEMY RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKÓW

8.2.2 NOVALIT RSA !

Renowacyjny polikrzemianowy system antyrysowy***

Wariant	Nazwa produktu	Opis	Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]
W3	KOMBI	Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejania styropianu	-	-	61000	kg	1,17	4,0	4,68
W1 W2 W3	Grunt NOVALIT GT	Preparat gruntujący pod polikrzemianowe masy szpachlowe	-	-	42K00	litry	12,00	0,2	2,40
W2	RSA 2K	Dwukomponentowa elastyczna masa szpachlowa	-	-	G1780	kg	95,00	0,7-1,1*	66,50-104,50*
W1 W2 W3	SIATKA	Siatka zbrojąca z włókien szklanych o gramaturze 230 g/m ²	-	-	85000	m ²	9,50	1,1	10,45
W1 W2 W3	NOVALIT MS	Polikrzemianowa masa szpachlowa	-	-	12900	kg	8,30	4-6**	33,20-49,80**
W1 W2 W3	NOVALIT T	Polikrzemianowa masa tynkarska	pełna/ drapana mieszana	1,5	12202	kg	7,20	2,5	18,00
				2,0	12203	kg	7,20	3,0	21,60
				2,5	12204	kg	7,20	3,7	26,64
				3,0	12205	kg	7,20	4,5	32,40

Budowa systemu:



Wariant	Rodzaj i szerokość rys	Charakterystyka rys
1	Rysy włoskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm)	- Pęknięcia powierzchniowe; - Cienkie rysy w wierzchniej warstwie tynku;
2	Rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 mm do 5 mm)	- Rysy siatkowe; - Rysy przenikające wszystkie warstwy tynku;
3	Rysy dynamiczne (szerokość rys powyżej 5 mm)	- Pęknięcia stropowe; - Rysy w nadprożach okiennych; - Rysy od naprężeń ściskających, rozciągających i powstałe na skutek braku dylatacji; - Pęknięcia w obrębie spoin; - Pęknięcia przebiegające w spoinie pionowej i poziomej muru; - Pęknięcia powstałe na skutek ruchów podłoża budowlanego osadzania lub opadania.

Uwaga: Renowacyjne systemy antyrysowe nie usuwają przyczyn powstawania rys i pęknięć, a jedynie poprawiają estetykę elewacji i zabezpieczają przed ich szkodliwym oddziaływaniem na budynek. Produkt przeznaczony do jednostkowego zastosowania na obiekcie budowlanym.

* Metr bieżący szpachlowanego pęknięcia

** W zależności od struktury powierzchni podłoża

*** Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu

Uwaga: Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

! Produkt na zamówienie

PRODUKTY DO WNETRZ

Farby

Preparaty gruntujące

Masy szpachlowe

Masy tynkarskie

1.1 DYSERSYJNO - KRZEMIANOWE

1.1.1 AQUATEX

Farba dyspersyjno - krzemianowa
do ścian i sufitów
Antyrefleksyjna



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
32000	litr	2,5	17,70	44,25	0,22	3,89	5904509295590
	litr	5	16,70	83,50	0,22	3,67	5904509292384
	litr	10	15,70	157,00	0,22	3,45	5904509289964

1.2 DYSERSYJNE

1.2.1 PROFILATEX

Farba lateksowa o wysokiej
odporności na zabrudzenia



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
39600	litr	5	31,60	158,00	0,18	5,69	5904509297907
	litr	10	30,60	306,00	0,18	5,51	5904509297792

1.2.2 PROLATEX

Farba lateksowa
do ścian i sufitów



Stopień połysku	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
półmatowy	39500	litr	2,5	23,70	59,25	0,22	5,21	5904509295224
		litr	5	22,70	113,50	0,22	4,99	5904509295217
		litr	10	21,70	217,00	0,22	4,77	5904509295200
matowy	39400	litr	2,5	23,70	59,25	0,22	5,21	5904509295316
		litr	5	22,70	113,50	0,22	4,99	5904509295309
		litr	10	21,70	217,00	0,22	4,77	5904509295293

1.2.3 AKRYLATEX W

Farba lateksowa
do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G3100005	litr	5	22,70	113,50	0,22	4,99	5904509298669
G3100010	litr	10	21,70	217,00	0,22	4,77	5904509298652

1.2.4 OPTILATEX

Farba lateksowa
do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G3A000A2	litr	2,5	18,30	45,75	0,22	4,03	5904509296016
G3A00005	litr	5	17,30	86,50	0,22	3,81	5904509296023
G3A00010	litr	10	16,30	163,00	0,22	3,59	5904509296009

1.2.5 TOP WHITE ANTI-REFLEX

Antyrefleksyjna farba
do ścian i sufitów

NOWOŚĆ



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G3R00010	litr	2,5	18,50	46,25	0,25	4,62	5904509299529
G3R000A2	litr	10	16,50	165,00	0,25	4,12	5904509299512

1.2.6 OPTIMA

Farba akrylowa
do ścian i sufitów



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
36000	litr	2,5	12,80	32,00	0,25	3,20	5904509295620
	litr	5	12,30	61,50	0,25	3,07	5904509200006
	litr	10	11,80	118,00	0,25	2,95	5904509200013

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

 Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

 Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

1. Farby

1.2 DYSERSYJNE

1.2.7 PERFEKTA

Farba akrylowa
do ścian i sufitów

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
37000	litr	2,5	10,70	26,75	0,25	2,67	5904509293893
	litr	5	10,10	50,50	0,25	2,52	5904509200037
	litr	10	9,60	96,00	0,25	2,40	5904509202055
	litr	15	9,20	138,00	0,25	2,30	5904509204073

1.2.8 PRIMA

Biała inwestycyjna
farba akrylowa

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
3800010	litr	10	7,50	75,00	0,25	1,87	5904509206091

1.3 LAZURUJĄCE

1.3.1 LAZUR Z/W

Farba do specjalnych
wymalowań dekoracyjnych

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
33000	litr	1	19,50	19,50	0,10	1,95	5904509295583
	litr	2,5	18,50	46,25	0,10	1,85	5904509295606

1.4 NA BAZIE MODYFIKOWANEJ DYSERSJI ALKIDOWEJ

1.4.1 MILAMAT

Farba na plamy i zacieki
do ścian i sufitów

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
35000	litr	1	27,00	27,00	0,20	5,40	5904509293916

1.5 STRUKTURALNE

1.5.1 AKORD PRINT

Farba strukturalna
do natrysku maszynowego

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
3P60010	litr	10	9,50	95,00	0,3-0,6	2,85-5,70	5904509298454

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

Średnie zużycie przy 2-krotnym nanoszeniu

2.1 POD FARBY DISPERSYJNE

2.1.1 AQUALIT*

Podkład gruntujący wypełniony
(pod dyspersyjne farby do wnętrz)



* Istnieje możliwość podbarwienia pod kolor farby.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4KLU005	litr	5	12,70	63,50	0,10	1,27	5904509295637
4KLU010	litr	10	11,70	117,00	0,10	1,17	5904509295644

2.1.2 BUDOGRUNT WG

Gotowy do użycia
preparat gruntujący
do wnętrz



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4AM00	litr	5	6,20	31,00	0,20	1,24	5904509234216
	litr	10	5,60	56,00	0,20	1,12	5904509234223

3. Masy szpachlowe

3.1 DYSERSYJNE

3.1.1 PROFINISZ

Gotowa do użycia
masa szpachlowa



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
910W004	kg	4	3,90	15,60	1,8	7,02	5904509295415
910W007	kg	7	3,15	22,05	1,8	5,67	5904509295408
910W017	kg	17	2,75	46,75	1,8	4,95	5904509295392

3.1.2 PROFINISZ AKORD

Gotowa do użycia
masa szpachlowa
do natrysku maszynowego



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
910W030	kg	30	2,15	64,50	1,8	3,87	5904509294098

4. Masy tynkarskie

4.1 AKRYLOWE

4.1.1 PERMURO W

Akrylowa masa tynkarska do wnętrz



Faktura	Grubość ziarna [mm]	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
pełna	1,5*	01202	kg	25	5,30	132,50	2,7	14,31	5904509297853

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

■ Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

* Produkt na zamówienie – minimalna ilość 800kg.

PRODUKTY DO KONSERWACJI I RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH


HISTORICA

Farby i masy szpachlowe
wewnętrzne

Farby i masy szpachlowe na
elewacje

Zaprawy mineralne

Izolacje przeciwwilgociowe

1.1 KRZEMIANOWE

1.1.1 HISTORICA FKW !

Farba krzemianowa do wewnątrz



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G3FF0005	litr	5	18,60	93,00	0,22	4,09	5904509298188
G3FF0010	litr	10	17,60	176,00	0,22	3,87	5904509298171

1.2 WAPIENNE

1.2.1 HISTORICA FWW !

Farba wapienna do wewnątrz



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H3FW0010	litr	10	19,10	191,00	0,20	3,82	5904509298249

1.2.2 HISTORICA WMS !

Wapienna masa szpachlowa



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm	Kod EAN
H9FS0007	kg	7	12,40	86,80	1,8	22,32	5904509298256
H9FS0017	kg	17	11,90	202,30	1,8	21,42	5904509298263

1.3 ODWRACALNE

1.3.1 DEKOFIX !

Odwracalna farba do wewnątrz



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
H3H00020	kg	20	57,00	1140,00	0,15÷0,20	8,55÷11,40	5904509298270

2. Farby i masy szpachlowe na elewacje

2.1 KRZEMIANOWE

2.1.1 HISTORICA FKZ !

Farba krzemianowa na zewnątrz



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
G2FZ0005	litr	5	29,60	148,00	0,33	9,77	5904509298294
G2FZ0010	litr	10	28,60	286,00	0,33	9,44	5904509298287

2.1.2 HISTORICA KMS !

Krzemianowa masa szpachlowo-szlamująca



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm	Kod EAN
G9F90007	kg	7	13,20	92,40	0,5	6,60	5904509298225
G9F90016	kg	16	12,70	203,20	0,5	6,35	5904509298232

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

! Produkt na zamówienie

■ Cena produktu w wersji baza A (bez kosztu barwienia)

3. Zaprawy mineralne

3.1 RENOWACYJNE (NA ZASOLONE MURY)

3.1.1 MINERALIT !

RESTAURO TB

Renowacyjna cementowa
obrzutka wstępna


Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
52100	kg	25	1,55	38,75	5,0	7,75	5904509294258

3.1.2 MINERALIT !

RESTAURO TW

Renowacyjna wyrównująca
zaprawa tynkarska


Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
52G00	kg	25	2,15	53,75	1,3	2,79	5904509294265

3.1.3 MINERALIT !

RESTAURO TU

Renowacyjna uniwersalna
zaprawa tynkarska


Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
52H00	kg	25	2,40	60,00	1,3	3,12	5904509294272

3.2 WAPIENNE

3.2.1 MINERALIT RESTAURO

W8, W12

Wapienna renowacyjna
zaprawa tynkarska


Rodzaj (w zależności od grubości ziarna)	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
W8	H52K0025	kg	25	1,50	37,50	1,7	2,55	5904509294470
W12*	H52K0825	kg	25	1,50	37,50	1,7	2,55	5904509298300

3.3 CYKLINOWANE

3.3.1 MINERALIT !

RESTAURO MTC

Mineralna
zaprawa tynkarska cyklinowana

cena dotyczy produktu w kolorze białym,
produkty barwione do indywidualnej wyceny

Rodzaj (w zależności od grubości ziarna)	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Ilość gotowej masy po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą [litry]	Kod EAN
2,0*	H5100325	kg	25	2,10	52,50	17	5904509298492
3,0*	H5100525	kg	25	2,10	52,50	17	5904509298508
5,0*	H5100925	kg	25	2,10	52,50	17	5904509298515

3.4 SZPACHLOWE

3.4.1 KOMBI FINISZ !

G5, G8, G12

Mineralna
zaprawa szpachlowa


Rodzaj (w zależności od grubości ziarna)	Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
G5	H5500025	kg	25	2,00	50,00	1,5	3,00	5904509294579
G8*	H5500725	kg	25	2,00	50,00	1,5	3,00	5904509298324
G12*	H5500825	kg	25	2,00	50,00	1,7	3,40	5904509298331

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

- ! Produkt na zamówienie
* minimalna ilość zamówienia 1200 kg

3.5 SZTUKATORSKIE

3.5.1 KOMBI STONE !

Gruboziarnista zaprawa sztukatorska do wykonywania profili ciągnionych na elewacji



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Ilość gotowej masy po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą [litry]	Kod EAN
57S00	kg	25	3,90	97,50	17	5904509298355

3.5.2 KOMBI TABLE !

Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska do wykonywania profili ciągnionych na stole sztukatorskim



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Ilość gotowej masy po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą [litry]	Kod EAN
57T00	kg	25	4,00	100,00	18	5904509298362

3.5.3 KOMBI STUCCO !

Zaprawa do odlewów sztukatorskich



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Ilość gotowej masy po zarobieniu 25 kg zaprawy wodą [litry]	Kod EAN
57R00	kg	25	3,70	92,50	21	5904509298348

4. Izolacje przeciwwilgociowe

4.1 IZOLACJE POZIOME

4.1.1 MICROSILEX RESTAURO !

Koncentrat preparatu do iniekcji poziomej



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie koncentratu na 1 m ² przekroju poziomego muru	Średni koszt netto gotowego preparatu do iniekcji przy rozcieńczeniu w stosunku 1:9 z wodą [zł/litr]	Kod EAN
4R000	litr	5	250,00	1250,00	0,8÷2,0	20,00÷50,00	5904509297808

4.1.2 MINERALIT RESTAURO MWSK* !

Mikrozaprawa do wypełniania szczelin i kawern



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 dm ³ pustki [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 dm ³ [zł]	Kod EAN
H4700025	kg	20	4,30	86,00	1,4÷1,7	6,02÷7,31	5904509298386

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

! Produkt na zamówienie

* minimalna ilość zamówienia 960 kg

4. Izolacje przeciwwilgociowe

4.2 IZOLACJE PIONOWE

4.2.1 MINERALIT IZOTYNK

Mineralna, wodoszczelna
zaprawa tynkarska
o wysokiej
paroprzepuszczalności



Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia 1200 kg.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 10 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 10 mm	Kod EAN
56Q00	kg	25	2,30	57,50	12	27,60	5904509295736

4.2.2 KOMBI HYDRO STOP

Zaprawa szpachlowa
o właściwościach
hydroizolacyjnych



Produkt na zamówienie, minimalna ilość zamówienia 1200 kg.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł] przy gr. 1 mm	Kod EAN
54Z00	kg	25	3,05	76,25	1,5	4,57	5904509295743

5. Produkty uzupełniające

5.1 HYDROFILOWE PREPARATY WZMACNIAJĄCE NA BAZIE ESTRÓW KWASU ORTOKRZEMOWEGO

5.1.1 MINERALIT CONSOLID 100

Hydrofilowy preparat
wzmacniający



* W zależności od chłonności podłoża.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4DUC0	kg	4	95,00	380,00	0,4-16*	38,00 - 1520,00	5904509294319

5.1.2 MINERALIT CONSOLID 500

Hydrofilowy preparat
wzmacniający



* W zależności od chłonności podłoża.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ² w kg	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
4DUD0	kg	4	100,00	400,00	0,4-16*	40,00 - 1600,00	5904509294340

5.2 MASY SZPACHLOWE DO SYSTEMÓW ANTARYSOWYCH

5.2.1 ARMASIL MS

Silikonowa
masa szpachlowa



* W zależności od struktury powierzchni podłoża.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
13900	kg	25	9,40	235,00	3,5 - 6,5*	32,90-61,10	5904509295613

5.2.2 NOVALIT MS

Polikrzemianowa
masa szpachlowa



* W zależności od struktury powierzchni podłoża.

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² [zł]	Kod EAN
12900	kg	25	8,30	207,50	4 - 6*	33,20-49,80	5904509294562

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

! Produkt na zamówienie

5.2 MASY SZPACHLOWE DO SYSTEMÓW ANTYRYSOWYCH

5.2.3 RSA 2K !

Dwukomponentowa elastyczna masa szpachlowa

Opakowanie:
Komponent A: 4 kg
Komponent B: 2 kg

* Metr bieżący szpachlowanego pęknięcia.



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Zużycie materiału na 1 mb	Średni koszt netto materiału na 1 mb [zł]	Kod EAN
12230	kg	6	95,00	570,00	0,7 - 1,1*	66,50 - 104,50	5904509294586

OBJASNIENIA I UWAGI:

! Produkt na zamówienie

PRODUKTY DO PRZYKLEJANIA I SPOINOWANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH, KLINKIROWYCH I OKŁADZIN KAMIENNYCH

Kleje na elewacje

i do wnętrz

Kleje do wnętrz

Spoiny

1.1 NA ZEWNĄTRZ / DO WNĘTRZ

1.1.1 KOMBI FLEX*

Elastyczna, odkształcalna
zaprawa klejąca do glazury
do wnętrza / na zewnątrz
klasy C2 S1 T



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
H650S025	kg	25	2,10	52,50	1,4	2,94	5904509297716

1.1.2 KOMBI GRES*

Elastyczna, odkształcalna
zaprawa klejąca do glazury
i gresu do wnętrza / na zewnątrz
klasy C2 S1 T



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
H650T025	kg	25	1,90	47,50	1,4	2,66	5904509297723

1.1.3 KOMBI K

Biała, mineralna
zaprawa klejąca do płytek kamiennych,
klinkierowych i ceramicznych
klasy C2 S1 T

NOWOŚĆ



minimalna ilość zamówienia 1200 kg

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
H650K025	kg	25	2,90	72,50	1,4	4,06	5904509298744

1.2 DO WNĘTRZ

1.2.1 KOMBI PLUS*

Uniwersalna zaprawa
klejąca do płytek,
do stosowania wewnątrz
klasy C1



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [kg]	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy gr. 1 mm [zł]	Kod EAN
H650R025	kg	25	1,00	25,00	1,4	1,40	5904509297730

1.3 SPOINY

1.3.1 KOMBI KS1

Zaprawa z trasem do spoinowania
cegół elewacyjnych
oraz płytek klinkierowych

NOWOŚĆ


produkt dostępny w kolorach
wg wzornika FUG Farby KABE

Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ²	Kod EAN
Indywidualny, przypisany do każdego koloru	kg	25	3,70	92,50	3,0-5,0**	11,10-18,50	Indywidualny, przypisany do każdego koloru

* Zakres stosowania od 2 do 6 mm

** w zależności od głębokości i szerokości spoiny oraz formatu zastosowanych płytek

1.3 SPOINY

1.3.2 KOMBI KS2

Uniwersalna zaprawa
klejąca do płytek,
do stosowania wewnątrz
klasy C1

NOWOŚĆ



Numer artykułu	Jednostka miary	Wielkość opakowania	Cena jednostk. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ²	Średni koszt netto materiału na 1 m ² przy	Kod EAN
Indywidualny, przypisany do każdego koloru	kg	25	4,70	117,50	3,0-5,0**	14,10-23,50	Indywidualny, przypisany do każdego koloru

** w zależności od głębokości i szerokości spoiny oraz formatu zastosowanych płytek



szwajcarska **jakość.**

NOTATKI

Notatki

KLEJE DO PŁYTEK

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Materiały do systemów
ociepleń

Urządzenia, materiały
uzupełniające

Tabela dopłat


Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Numer artykułu	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto [zł]	Średnie zużycie materiału na 1 m ² ocieplenia
 1,1 × 50 mb	Systemowa siatka do systemów ociepleń KABE 145 wykonana z włókien szklanych	H8300055	m ²	3,50	1,1 m ²
 1,1 × 50 mb	Systemowa siatka do systemów ociepleń KABE 165 wykonana z włókien szklanych	H8500055	m ²	3,60	1,1 m ²
 1,0 × 50 mb	Systemowa siatka do systemów ociepleń KABE 175, wykonana z włókien szklanych	H8400050	m ²	3,80	1,1 m ²

Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Opis	Jednostka miary	Numer artykułu	Cena jednostk. netto [zł]
	Szablony do wykonywania tynków z efektem cegły o wymiarach szer. 1,0 m i wys. 0,68 m	Komplet szablonów do wykonywania imitacji cegły klinkierowej, zawiera 15 szablonów	kpl.	H850ES01	380,00

Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Opis	Jednostka miary	Numer artykułu	Cena jednostk. netto [zł]
	Komplet siatek na rusztowania małe o pow. 91 m ²	Komplet siatek z nadrukiem Farby KABE złożony z 5 odcinków o wymiarze 2,6 m × 7 m	szt.	HSMR1161	600,00
	Komplet siatek na rusztowania duże o pow. 250 m ²	Komplet siatek z nadrukiem Farby KABE złożony z 7 odcinków o wymiarze 2,6 m × 14 m	szt.	HSMR1042	1370,00

Urządzenia i materiały uzupełniające

Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Opis	Jednostka miary	Numer artykułu	Cena jednostk. netto [zł]
	Maszyna do natrysku mas tynkarskich	Kompresor, pistolet do natrysku, komplet dysz, węże elastyczne na sprężone powietrze	szt.	H8ESG001	na zamówienie
	Maszyna do iniekcji	Pompa do iniekcji niskociśnieniowej	szt.	H8E01001	na zamówienie
	Pistolet do natrysku tynków K12	Pistolet z zasobnikiem do natrysku mechanicznego mas tynkarskich	szt.	H81000	870,00

Zdjęcie produktu	Nazwa produktu	Opis	Jednostka miary	Numer artykułu	Cena jednostk. netto [zł]
Akcesoria do pistoletu K12					
	Dysza do pistoletu	Dostępne średnice: 4 mm, 5 mm, 6 mm	szt.	H82000	50,00
	Kolanko kątowe pojemnika	Kolanko kątowe do pistoletu K12	szt.	H8K00001	165,00
	Pojemnik 2,5 litra	Pojemnik o poj. 2,5 l do pistoletu K12	szt.	H8P10001	240,00
	Pojemnik 5 litrów	Pojemnik o poj. 5 l do pistoletu K12	szt.	H8000001	285,00
	Wzornik kolorów KABE	Wzornik kolorów KABE (pięć kolorów na listku)	szt.	MR1926	54,00
	Wzornik kolorów KABE	Wzornik kolorów KABE (dwa kolory na listku)	szt.	MR1024	90,00
	wzornik FarbWERK	wzornik kolorów FarbWERK (komplet 5 wzorników)	szt.	MR1984	250,00
	Wzornik kolorów NCS	Wzornik NCS INDEX	szt.	MR1160	980,00
	Komplet zimowego ubrania roboczego typ szwedzki	Ogrodniczki z kurtką z nadrukiem Farby KABE	szt.	MR1054	154,00
	Komplet letniego ubrania roboczego	Ogrodniczki z koszulką t-shirt z nadrukiem Farby KABE	szt.	MR1060	99,00
	Spodnie do pasa	Spodnie do pasa z t-shirtem	szt.	MR1863	99,00

Notatki

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K10010	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10020	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10030	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10040	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10050	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10060	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10070	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10080	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10090	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10100	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10110	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10120	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10130	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10140	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10150	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10160	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10170	15%	15%	15%	7%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10180	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10190	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10200	30%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	50%	30%	40%	30%	40%	30%	30%	50%	50%
K10210	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%
K10220	40%	0%	0%	30%	50%	30%	30%	60%	50%	30%	50%	60%	50%	50%	80%	80%
K10230	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	50%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	40%	40%
K10240	30%	0%	0%	30%	40%	30%	30%	40%	50%	40%	50%	60%	50%	50%	70%	70%
K10250	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10260	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	40%	30%	30%	50%	50%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwonymi czcionkami nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

TABELA DOPLAT

Barwienia dla wybranych tynków i farb Farby KABE wg wzornika „K”

szwajcarska jakość.

TABELA DOPLAT

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K10270	15%	30%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
K10280	30%	40%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	60%	50%	50%	80%	80%
K10290	30%	40%	0%	30%	40%	30%	30%	40%	40%	40%	50%	30%	50%	50%	80%	80%
K10300	30%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	40%	60%	30%	30%	40%	40%	40%
K10310	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10320	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	30%	30%	30%	30%
K10330	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10340	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10350	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10360	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10370	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10380	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10390	15%	15%	15%	15%	7%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10400	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%
K10410	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	30%	30%
K10420	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	60%	40%	30%	30%	30%	40%	40%
K10430	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	20%	20%
K10440	30%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	80%	80%	70%	70%	110%	110%
K10450	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10460	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	60%	40%	30%	30%	40%	40%
K10470	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10480	15%	15%	15%	15%	7%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10490	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10500	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	40%	30%	40%	0%	40%	40%	40%	40%	40%
K10510	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10520	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	30%	30%	30%	30%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwioną czcionką nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K10530	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K10540	30%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	50%	50%	50%	50%
K10550	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10560	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10570	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10580	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K10590	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10600	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10610	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10620	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10630	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10640	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10650	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10660	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10670	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10680	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K10690	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	0%	30%	30%	30%	30%	30%
K10700	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	30%	40%	40%	40%
K10710	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10720	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10730	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10740	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10750	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K10760	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	30%
K10770	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10780	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwoną czcionką nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

TABELA DOPLAT

Barwienia dla wybranych tynków i farb Farby KABE wg wzornika „K”

TABELA DOPLAT

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K10790	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K10800	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	30%
K10810	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K10820	15%	15%	15%	15%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	40%	40%
K10830	15%	15%	15%	7%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10840	15%	0%	0%	15%	30%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	40%	40%
K10850	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10860	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10870	15%	0%	0%	15%	15%	15%	20%	0%	0%	20%	30%	30%	30%	30%	40%	40%
K10880	15%	0%	0%	15%	15%	15%	30%	0%	0%	30%	50%	40%	40%	50%	80%	80%
K10890	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10900	15%	15%	15%	7%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%
K10910	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10920	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10930	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10940	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10950	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10960	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K10970	15%	0%	0%	7%	15%	15%	20%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	20%
K10980	15%	0%	0%	15%	15%	15%	20%	0%	0%	20%	30%	20%	20%	30%	30%	30%
K10990	15%	0%	0%	15%	15%	15%	30%	0%	0%	30%	50%	40%	40%	40%	70%	70%
K11000	15%	0%	0%	15%	15%	15%	40%	0%	0%	40%	60%	50%	50%	60%	100%	90%
K11010	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11020	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11030	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K11040	40%	40%	40%	15%	15%	15%	40%	40%	40%	30%	40%	30%	30%	40%	60%	60%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwioną czcionką nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K11050	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	30%	20%	20%	30%	30%	30%
K11060	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11070	40%	50%	60%	30%	40%	30%	70%	50%	60%	60%	30%	30%	30%	40%	50%	50%
K11080	70%	110%	0%	60%	90%	60%	60%	50%	70%	70%	60%	60%	60%	70%	120%	110%
K11090	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11100	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	20%	30%	20%	30%	30%	40%	30%
K11110	30%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	40%
K11120	30%	40%	50%	30%	30%	30%	60%	70%	70%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	50%
K11130	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11140	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11150	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11160	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11170	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11180	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11190	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11200	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	0%	20%	30%	30%	30%	30%
K11210	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	30%	30%	30%
K11220	15%	15%	15%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	30%	40%	50%	50%
K11230	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K11240	15%	30%	40%	30%	15%	30%	20%	30%	50%	30%	0%	30%	40%	70%	90%	90%
K11250	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11260	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11270	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K11280	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	30%	40%	50%	40%
K11290	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11300	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwonymi czcionkami nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

TABELA DOPLAT

Barwienia dla wybranych tynków i farb Farby KABE wg wzornika „K”

szwajcarska jakość.

TABELA DOPLAT

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K11310	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11320	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11330	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11340	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11350	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11360	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11370	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11380	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11390	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11400	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11410	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	30%	30%	30%
K11420	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	30%	0%	30%	30%	30%	40%	40%
K11430	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11440	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11450	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11460	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11470	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11480	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11490	15%	15%	15%	7%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11500	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11510	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11520	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11530	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11540	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11550	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11560	15%	15%	15%	7%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwonym znacznikiem nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K11570	15%	15%	15%	7%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11580	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K11590	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11600	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11610	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11620	15%	15%	15%	7%	15%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11630	15%	15%	15%	7%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11640	15%	15%	15%	7%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11650	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11660	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11670	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11680	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11690	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11700	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11710	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11720	15%	15%	15%	15%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11730	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11740	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11750	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11760	15%	15%	30%	15%	15%	15%	30%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11770	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11780	15%	15%	30%	15%	15%	15%	20%	20%	30%	20%	0%	20%	20%	30%	30%	30%
K11790	15%	15%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K11800	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	50%	40%	0%	30%	30%	30%	30%	30%
K11810	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11820	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwoną czcionką nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

TABELA DOPLAT

Barwienia dla wybranych tynków i farb Farby KABE wg wzornika „K”

szwajcarska jakość.

TABELA DOPLAT

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K11830	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11840	30%	30%	40%	30%	40%	30%	50%	60%	70%	50%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11850	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11860	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11870	15%	15%	30%	15%	15%	15%	30%	50%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11880	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	50%	70%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11890	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11900	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11910	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	60%	20%	20%	20%	30%	30%	30%
K11920	50%	70%	80%	40%	60%	40%	70%	60%	80%	60%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
K11930	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11940	30%	30%	30%	15%	30%	30%	60%	40%	40%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11950	30%	30%	30%	15%	30%	30%	50%	60%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11960	40%	50%	50%	30%	50%	40%	90%	100%	100%	90%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11970	30%	30%	30%	15%	30%	30%	50%	40%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K11980	40%	60%	70%	30%	50%	40%	100%	70%	70%	90%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K11990	30%	40%	50%	30%	40%	30%	60%	70%	70%	60%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12000	60%	90%	90%	40%	70%	50%	90%	70%	90%	120%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K12010	15%	15%	30%	15%	15%	15%	30%	40%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12020	30%	30%	30%	30%	30%	30%	60%	50%	50%	70%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12030	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12040	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	70%	40%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12050	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12060	30%	40%	40%	30%	40%	30%	50%	70%	70%	60%	0%	20%	20%	20%	30%	30%
K12070	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	20%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K12080	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	70%	20%	20%	20%	30%	20%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwonymi czcionkami nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K12090	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12100	15%	30%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12110	15%	15%	15%	7%	7%	7%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12120	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12130	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12140	15%	30%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	30%	30%	0%	20%	20%	30%	30%	30%
K12150	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K12160	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	40%	30%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12170	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12180	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	50%	40%	80%	20%	30%	20%	20%	50%	40%
K12190	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	50%	50%	30%	30%	30%	30%	40%	40%
K12200	40%	0%	0%	30%	50%	40%	70%	70%	80%	70%	50%	60%	50%	50%	80%	80%
K12210	30%	30%	30%	15%	30%	30%	40%	50%	50%	40%	30%	30%	30%	30%	40%	40%
K12220	50%	0%	0%	40%	70%	40%	60%	100%	80%	70%	70%	90%	70%	70%	120%	120%
K12230	30%	30%	30%	15%	30%	15%	40%	50%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K12240	30%	50%	50%	30%	40%	30%	50%	60%	60%	50%	30%	40%	30%	40%	60%	60%
K12250	50%	80%	80%	30%	60%	40%	70%	90%	80%	70%	40%	40%	40%	40%	60%	60%
K12260	90%	120%	130%	50%	100%	60%	100%	80%	100%	130%	50%	40%	40%	40%	50%	50%
K12270	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12280	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	40%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12290	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12300	30%	30%	30%	15%	30%	15%	50%	70%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12310	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	70%	60%	20%	20%	20%	30%	30%	30%
K12320	30%	60%	60%	30%	50%	30%	60%	80%	80%	70%	20%	30%	20%	30%	30%	30%
K12330	30%	30%	40%	30%	30%	30%	50%	60%	70%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12340	60%	80%	70%	40%	60%	40%	100%	70%	120%	110%	20%	30%	30%	30%	40%	40%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwioną czcionką nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

TABELA DOPLĄT

Barwienia dla wybranych tynków i farb Farby KABE wg wzornika „K”

szwajcarska jakość.

TABELA DOPLĄT

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K12350	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12360	30%	30%	30%	15%	30%	30%	40%	40%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12370	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12380	15%	30%	15%	15%	30%	15%	40%	60%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12390	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12400	30%	40%	40%	30%	50%	30%	70%	60%	80%	70%	30%	20%	20%	20%	30%	30%
K12410	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12420	15%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	50%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12430	15%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12440	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	40%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12450	15%	15%	15%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12460	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	50%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
K12470	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	50%	60%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
K12480	30%	40%	40%	30%	40%	30%	60%	50%	70%	70%	30%	20%	20%	20%	20%	20%
K12490	0%	0%	0%	70%	70%	90%	60%	60%	60%	90%	0%	110%	110%	110%	130%	130%
K12500	0%	0%	0%	60%	80%	80%	80%	90%	70%	110%	0%	120%	0%	0%	0%	-
K12510	30%	30%	30%	15%	30%	15%	30%	40%	30%	40%	0%	40%	80%	70%	90%	90%
K12520	30%	0%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	120%
K12530	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	40%	0%	40%	0%	170%	200%	190%
K12540	40%	40%	50%	30%	40%	40%	30%	30%	30%	50%	0%	40%	0%	0%	0%	140%
K12550	30%	0%	0%	30%	40%	30%	70%	0%	0%	110%	0%	90%	140%	110%	130%	130%
K12560	0%	0%	0%	110%	120%	110%	120%	0%	0%	150%	0%	110%	0%	0%	0%	-
K12570	30%	40%	50%	30%	40%	30%	30%	30%	30%	50%	0%	30%	0%	0%	0%	140%
K12580	40%	50%	50%	30%	40%	40%	30%	30%	30%	50%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12590	80%	0%	0%	60%	90%	70%	50%	0%	0%	90%	0%	70%	0%	170%	190%	190%
K12600	50%	50%	0%	40%	40%	60%	30%	30%	30%	50%	0%	30%	0%	0%	0%	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwioną czcionką nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMURO	PERMURO AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K12610	15%	30%	15%	15%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	30%	30%	40%	40%
K12620	30%	40%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	80%	100%	100%
K12630	0%	0%	0%	190%	240%	250%	220%	0%	0%	260%	0%	210%	0%	0%	0%	-
K12640	0%	0%	0%	0%	250%	0%	210%	0%	0%	310%	0%	270%	0%	0%	0%	-
K12650	30%	0%	0%	30%	40%	30%	110%	0%	0%	120%	150%	90%	100%	130%	150%	150%
K12660	140%	0%	0%	120%	170%	130%	170%	0%	0%	210%	0%	160%	0%	0%	0%	-
K12670	140%	0%	0%	130%	150%	150%	140%	0%	0%	180%	0%	130%	0%	0%	0%	-
K12680	250%	0%	0%	260%	150%	370%	140%	0%	0%	190%	0%	190%	0%	0%	0%	-
K12690	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12700	40%	40%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12710	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12720	0%	0%	0%	0%	40%	0%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12730	15%	30%	30%	15%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	30%	40%	50%	50%
K12740	30%	40%	50%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12750	0%	0%	0%	40%	70%	60%	100%	0%	0%	120%	0%	140%	150%	170%	200%	200%
K12760	0%	0%	0%	170%	160%	200%	150%	0%	0%	150%	0%	150%	0%	0%	0%	-
K12770	30%	40%	40%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	100%	120%	120%
K12780	40%	40%	50%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12790	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12800	0%	0%	0%	30%	30%	50%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12810	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12820	0%	0%	0%	40%	30%	60%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12830	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	0%	30%	50%	110%	130%	130%
K12840	0%	0%	0%	40%	40%	60%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12850	50%	80%	90%	40%	70%	50%	60%	50%	60%	70%	0%	30%	70%	0%	0%	80%
K12860	0%	0%	0%	80%	70%	110%	70%	50%	70%	80%	0%	30%	0%	0%	0%	130%

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwioną czcionką nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.

TABELA DOPŁAT

Barwienia dla wybranych tynków i farb Farby KABE wg wzornika „K”

TABELA DOPŁAT

OZNACZENIE KOLORU	MASY TYNKARSKIE						FARBY ELEWACYJNE				FARBY DO WNĘTRZ					
	ARMASIL T	NOVALIT T	CALSILIT T	SISI AVANT	PERMUR	PERMUR AVANT	ARMASIL F	NOVALIT F	CALSILIT F	BUGOFLEX	AQUATEX	PROLATEX	AKRYLATEX W	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA
K12870	120%	150%	140%	90%	30%	100%	120%	100%	120%	40%	0%	30%	50%	50%	60%	60%
K12880	180%	180%	210%	120%	130%	150%	130%	100%	130%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12890	100%	140%	130%	70%	90%	80%	120%	120%	120%	120%	0%	30%	30%	30%	40%	30%
K12900	190%	240%	230%	140%	150%	170%	150%	120%	150%	40%	0%	40%	50%	60%	70%	70%
K12910	40%	50%	40%	30%	40%	30%	70%	40%	50%	80%	0%	30%	30%	40%	40%	40%
K12920	100%	130%	0%	70%	80%	90%	80%	70%	120%	30%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12930	0%	0%	0%	110%	110%	120%	80%	60%	0%	40%	80%	40%	50%	50%	70%	60%
K12940	0%	0%	0%	30%	90%	30%	50%	0%	0%	60%	0%	70%	80%	80%	100%	100%
K12950	70%	90%	110%	50%	90%	60%	80%	80%	90%	70%	30%	30%	30%	30%	50%	50%
K12960	100%	130%	170%	80%	90%	80%	90%	70%	90%	100%	40%	30%	40%	40%	60%	60%
K12970	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	30%	40%	30%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12980	40%	50%	0%	40%	40%	40%	50%	40%	50%	30%	0%	30%	0%	0%	0%	-
K12990	30%	30%	30%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	0%	30%	0%	0%	60%	60%
K13000	0%	0%	0%	40%	30%	50%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	0%	0%	0%	-

OBJAŚNIENIA I UWAGI:

x% dopłata do ceny produktu w kolorze białym

- kolor nieosiągalny dla tego produktu

Dla barwionych preparatów gruntujących obowiązuje ta sama dopłata, jak w przypadku mas tynkarskich (patrz powyższa tabela dopłat).

Produkty Farby KABE są również barwione na życzenie według palety kolorów NCS Index oraz według indywidualnie dostarczonego wzoru.

Dopłaty oznaczone czerwoną czcionką nie dotyczą wymalowań farbami elewacyjnymi (ARMASIL F, NOVALIT F, CALSILIT F) podłożu mineralnych m. in. tynk MINERALLIT T oraz systemów KABE THERM SM i KABE THERM MW. W tym przypadku wysokość dopłaty jest dostępna u Dystrybutorów lub Doradców Techniczno – Handlowych Farby KABE.



szwajcarska jakość.

Firma FARBY KABE jest szwajcarskim producentem wysokiej jakości farb wewnętrznych do ścian i sufitów, farb elewacyjnych, farb proszkowych oraz tynków cienkowarstwowych i klejów, wchodzących w skład systemów ociepleń budynków.

Historia firmy w Szwajcarii sięga lat 20tych XX wieku, w Polsce rozpoczęła swoją działalność w roku 1995. W ciągu kolejnych lat firma zbudowała i ugruntowała pozycję wiodącego producenta na polskim rynku, współpracując z Partnerami dystrybucyjnymi oraz z Firmami wykonawczymi, Inwestorami, Architektami i Projektantami. Firma Farby KABE jest także znaczącym dostawcą wysokiej jakości produktów dla rynku konserwatorskiego. Produkty Firmy znajdują zastosowanie w wielu obiektach budowlanych, m.in. w: budownictwie mieszkaniowym, w obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych oraz obiektach zabytkowych. Produkcja odbywa się na bazie wysokiej jakości surowców w oparciu o innowacyjną, szwajcarską technologię i sprawdzone receptury. Szeroka gama produktów marki Farby KABE pozwala na odpowiednie dobranie produktu do konkretnego zastosowania i uzyskanie trwałej ochrony przed działaniem niekorzystnych warunków przy dużej swobodzie w kształtowaniu wizerunku architektonicznego budynków. Produkty są dostępne w szerokiej palecie faktur i barw m.in. według Wzornika K, FARBwerk oraz NCS, dzięki czemu można swobodnie realizować indywidualne wymagania każdego projektu i Inwestora. Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele prestiżowych obiektów, m.in.: Filharmonia w Szczecinie, Pacific Office Building Warszawa, Centrum Biurowe Neptun Gdańsk, Galeria Warmińska, Silver Tower Center Wrocław oraz zabytków, m.in.: Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym i Krakowie, Bazylika na Jasnej Górze w Częstochowie, Pałac Branickich w Białymstoku i wiele innych. Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielegnowanie tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje gwarancję, że produkty Farby KABE cechują się najwyższą jakością oraz niezawodnością. Misją Firmy Farby KABE od lat jest: „Dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno – ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie przez długie lata ...”

Doradcy techniczno-handlowi:

REGION	TELEFON
CZĘSTOCHOWSKI	606 793 203
GÓRNOŚLĄSKI - CENTRUM	696 404 364
GÓRNOŚLĄSKI WSCHÓD	606 793 202
GÓRNOŚLĄSKI ZACHÓD	606 830 331
KALISKIE	535 001 172, 575 001 546
ŁÓDZKIE	606 793 227
ZACHODNIO - POMORSKIE	694 462 122
WIELKOPOLSKIE	697 505 109, 575 001 741
MAZOWIECKI	696 429 401, 606 793 230, 575 001 761
PODLASKI	604 776 764
GÓRNOŚLĄSKI - POŁUDNIE	606 793 201, 575 001 731

MAŁOPOLSKIE	606 793 215, 696 429 399
BIELSKI	694 462 117, 606 793 212
PODKARPACKI	609 849 809
ŚWIĘTOKRZYSKI	606 793 214
ZIELONOGÓRSKI	696 429 402
OPOLSKI	696 404 339
DOLNY ŚLĄSK WSCHÓD	600 460 883, 535 001 578, 575 002 732
DOLNY ŚLĄSK ZACHÓD	606 793 205
KUJAWSKO - POMORSKI	606 793 219
POMORSKIE	696 404 179
TRÓJMIASTO	606 793 220
WARMIŃSKO - MAZURSKI	536 001 369



Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88
tel.: 32 204 64 60
fax: 32 204 64 66
info@farbykabe.pl
www.farbykabe.pl

Oddziały handlowe:

03-794 Warszawa
ul. Rzeźna 6
tel.: +48 22 678 88 90
fax: +48 22 679 00 28
warszawa@farbykabe.pl

43-300 Bielsko-Biała
ul. Korczaka 34
tel.: +48 33 812 37 02, 822 79 16
fax: +48 33 812 38 82
bielsko@farbykabe.pl

62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnierska 55
tel.: +48 67 262 83 25
fax: +48 67 262 38 01
wagrowiec@farbykabe.pl

SWISS
FORMULA

szwajcarska **jakość.**